

# *Stomodes gyrosicollis* Boheman, 1843 en Seine et Marne (77) [Col. Curculionidae]

par Pascal DESCHAMPS

106a rue de Moulignon, F-77860 Quincy-Voisins. Courriel : <kodiaks@live.fr>

Le confinement lié au coronavirus, a été l'occasion pour moi d'approfondir l'étude de la faune de mon jardin de Quincy-Voisins en Seine-et-Marne. Je décidais donc de poser quelques Barber dans celui-ci, et bien m'en a pris. Dans l'un d'entre eux se trouvait *Stomodes gyrosicollis* Boheman, 1843.

Cet Entiminae semble rare et sporadique (Fig.1).



Figure 1 : *Stomodes gyrosicollis* Boheman, 1843  
France, 77860 Quincy-Voisins, 30-03-2020.  
Cliché © P. Deschamps.

HOFFMANN (1950) nous indique que cette espèce a été importée de Silésie et d'Herzégovine en 1870 avec les fourrages de l'armée allemande.

Quelques localités de l'ouest parisien sont citées, ainsi qu'une citation de Côte-d'Or et une de Seine-Saint-Denis (Le Raincy).

Dans les compléments de Tempère et Péricart (TEMPÈRE & PÉRICART, 1989) il est ajouté : Le-Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, Le Perreux et Bry-sur-Marne dans le Val-de-Marne, Osny dans le Val-d'Oise.

L'INPN pour sa part, cite 3 observations, deux citations confirment les indications d'Hoffmann (Dijon dans la Côte-d'Or et Marly-le-Roi dans les Yvelines), la 3<sup>ème</sup> citation le situe dans la région de Blois dans le Loir-et-Cher.

Le récent CCF (TRONQUET *et al.*, 2014) indique : régions à l'ouest de Paris.

Pour SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1938) on le trouve en Seine-et-Oise aux environs du Mont-Valérien (aujourd'hui les Hauts-de-Seine).

Enfin, le *Catalogue des coléoptères d'Île-de-France fascicule IV : Curculionoidea*, (VOISIN, 1994) fait la synthèse des observations précédentes.

VINCENT (1984), nous offre une étude détaillée de nos connaissances sur *Stomodes gyrosicollis*, sur son histoire, sa biologie, et sa répartition géographique.




Figure 2 : *Barypeithes (Exomias) pellucidus* (Boheman, 1834)  
France, 77860 Quincy-Voisins, 13-04-2020.  
Cliché © P. Deschamps.

Comme Roger Vincent, je l'ai rencontré parmi de nombreux *Barypeithes (Exomias) pellucidus* (Boheman, 1834), avec lesquels il peut facilement passer inaperçu (Fig. 2).

Cette nouvelle donnée confirme et étend la répartition de *Stomodes gyrosicollis* en région parisienne.

## Références

HOFFMANN (A.), 1950 - *Faune de France N°52 Coléoptères curculionides (Première partie)*. Librairie de la Faculté des Sciences, 486 p.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1938 - *Catalogue raisonné des Coléoptères de France*. L'Abeille XXXVI, 470p.

Site Internet de l'INPN : <https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/especes/>

TEMPÈRE (G.) & PÉRICART (J.), 1989 - *Faune de France N°74 Coléoptères curculionides (Quatrième partie)*. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, 537 p.

TRONQUET (M.) (ouvrage collectif coordonné par), 2014 - *Catalogue des Coléoptères de France*. Perpignan, Association Roussillonnaise d'Entomologie éd., 1056 p.

VOISIN (J.-F.) 1994 - *Catalogue des coléoptères d'Île-de-France, Fascicule IV : Curculionoidea*. Supplément au Bulletin de Liaison de l'ACOREP n°19, 146 p.

VINCENT (R.), 1984 - Entomologie et histoire de France : à propos de *Stomodes gyrosicollis* [Col. Curculionidae] *L'Entomologiste*, 40 (5) : 217